

### Előnyök

- Rögzíthető, fokozatmentes szabályozó berendezéssel
- Egyszerű, gyors szerelés a gumi szerelő-tömítőgyűrűnek köszönhetően
- Jól tisztítható
- Hangtompító
- TVA-levegőnyíláshoz elszívottlevegő-szűrő rendelhető



| Megnevezés                                                 | Cikksz.     |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz STB-1-100       | 705 510 021 |
| Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz STB-1-125       | 705 512 521 |
| Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz STB-2-125       | 705 522 521 |
| Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz 100/125 műanyag | 705 051 021 |

| Opciók                        |             |
|-------------------------------|-------------|
| Szűrőkészlet DN 125, 10 darab | 990 320 032 |

| Tartozékok                                |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Tányérszelep-csatlakozóház TVA            | 990 320 710 |
| CLRF kerek, oldalsó levegőnyílás-ház      | 990 322 060 |
| CLRF kerek, homlokoldali levegőnyílás-ház | 990 322 061 |

### A elszívott levegőhöz használható Zehnder tányérszelep STB kiírási szövege

Tányérszelep a kivezetett levegőhöz, fém, fali és mennyezeti szerelésre alkalmas. A levegőmennyiség a szelepen fokozatmentesen beállítható és rögzíthető a szabályozó berendezéssel. A tányérszelep egy gumi szerelő-tömítőgyűrűvel kerül beszerelésre, amely kiváló tömítettséget szavatol. Fehér, porszórt festéssel (RAL 9010).







### A elszívott levegőhöz használható Zehnder tányérszelep STC 100/125 kiírási szövege


Tányérszelep a elszívott levegőhöz, műanyag, fali és mennyezeti szerelésre alkalmas. A levegőmennyiség a szelepen fokozatmentesen beállítható és rögzíthető a szabályozó berendezéssel. A tányérszelep felszerelése szerelőbilincsekkel történik. Fehér műanyag.



**Zehnder tányárszelep a elszívott levegőhöz STB**





**A elszívott levegőhöz használható Zehnder tányárszelep STB méretrajza**




| Kivétel                                              | Csatl. | A   | B   | C  | D  | Cikksz.     |
|------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----|----|-------------|
| Zehnder tányárszelep a elszívott levegőhöz STB-1-100 | DN 100 | 142 | 100 | 13 | 50 | 705 510 021 |
| Zehnder tányárszelep a elszívott levegőhöz STB-1-125 | DN 125 | 142 | 125 | 13 | 50 | 705 512 521 |
| Zehnder tányárszelep a elszívott levegőhöz STB-2-125 | DN 125 | 170 | 125 | 16 | 50 | 705 522 521 |

**Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz STC 100/12**



**Méretrajz: Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz STC 100/12**



ZHU-CSY-FLYERTS051, V1209, hu, változtatások joga fenntartva